

Monbadon

Var 7 S40 s3a5

Monbadon



INRA

Collection Vassal-Montpellier

76Mtp3

16 A 8
Monbadon
76Mtp3

Monbadon

7 S40 s3a5





(M. - le 5.9.1958 P=1)

Monbadon

Désignation :

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 8

Vigueur :

Charge :

s. 1 2

2 0

3 5

faibles {
4
5

Désignation : Monbadon

Clos 5 Planche 16 Côté H N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : 24.8.59

Chargé :

S. 1 6

2 8

3 8

4
5

Monbadon

Désignation

Clos 5 Planche 16 Côté H N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité 8-8-60

Charge :

P=0

s. 1 9

2 6

3 6

4 0

5 6

Année 1958

Dombarton (75' 40" 3.5)

N° Planche *cl. 5 P 16 A 8* Côté

	Nombre total	D A T E S											
		<i>26/3</i>											
1	<i>4.</i>	<i>2.</i>	<i>x</i>										
2	<i>4.</i>	<i>3.</i>	<i>x</i>										
3	<i>2.</i>	<i>2.</i>											
4													
5													

A. canaliculatus

D 26-3-58

II^e

Année 1959

Mombarton

N° *45* Planche *PP 16 A 8* Côté

	Nombre Total	D A T E S											
		<i>26/3</i>											
1	<i>5.</i>	<i>1.</i>											
2	<i>5.</i>	<i>3.</i>											
3	<i>4.</i>	<i>3.</i>											
4	<i>5.</i>												
5	<i>3.</i>												

faibles

D 26-3-59

Année : 1960

No

Année 1960
N° 5 Pl 16 A8

Planche

Monbadon

Côté

	Nombre total	9/3	11/3	14/3					
1	7	1	1	3					
2	6	0	0	3					
3	7	0	0	2					
4	4	1	4	4					
5	4	3	4	4					
					D	le	14/3	610	x

Année : 1964

Emplacement : 5.16 A 8 Mombadon

	Nombres total	6-3	9-3	D A T E S
1	8	0	4 ^x	
2	6	2	3 ^a	
3	8	1	2	
4	4	1	2 ^x	
5	4	3	4	
6				Dec-3-6 1x
7				+3
8				
9				
10				

Monbadon

Année 1968

N° Planche cl. 5 P16 A8 Côté

	Nombre total	D A T E S											
		5-4											
1	.11.	.6.x
2	.8.	.5.x
3	.8.	.4.x
4	.6.	.1.
5	.5.	.2.

2 5.4 62 x + 2

Désignation :

Menbadon

VASSAL

Planche

7

Côté S

N° 40

Souche ~~12~~ 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~2~~ - globuleux ~~3~~ 3

41 ~~31~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9).

42 ~~32~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - ^{parfois}
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~33~~ - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~34~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinel 6-5-54

Rouquier 16-5-56.

N° ordre

Désignation : *Monbadon s 3.5*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *40* souche 1 2 3 4 *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté *6* - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté *2* - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement *7* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

Bernard 27 5.54

Bernard

F

N° ordre

Désignation : *Monbadon s 3-5*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *40* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Troul 17-6-54

N° ordre

Désignation *Monbadon n 3-5*

VASSAL planche *7* côté *S* N° *40* souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 *lg* involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

el 5 P 16 A 8

feuille

un grappin densidius
côté petit

N° d'ordre

Désignation

Mouladen 3-5

VASSAL

planche

~~7 côté 5~~ N° 10

souche

~~1-2~~ 3 4

(5)

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Bur 25 AOÛT 1955

Dénomination *Monkaden Tracavini Lixas*
Planche côté Rang *5...15.A.18* souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *8* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reims 11/62

N° d'ordre : .007.603. . . Désignation: . *Mombadoy* . . .
Origine :
Emplacement : Vas. ~~7.8.40.5.5~~ Vign. *cl. 5 Pl. 16 A.8* .

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/ B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - (2) - (3)
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
Forme : 4 - (5)
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tuet 57